

Pytanie: W Regulaminie wyboru projektów dla Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.11 Transformacja energetyczna, typ projektu D Rozwój systemów ciepłowniczych w ramach programu FEM 2021-2027, Rozdział 2.2 Przedmiot wyboru, §7 ust. 5 pkt 16 występuje odniesienie do kryterium wyboru „efektywny energetycznie system ciepłowniczy/ chłodniczy”, gdzie ocenie podlegać będzie czy projekt będzie realizowany na systemach, w których instalacje produkujące energię ciepłą opierają się wyłącznie na odnawialnych źródłach energii, zgodnie z zapisami art. 8 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Tego kryterium nie ma w Załączniku nr 1 Kryteria wyboru dla Działania 8.11 typ projektu D. Czy Wnioskodawcy są zobowiązani do przedstawiania informacji potwierdzających spełnienie przez projekt warunku efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego/ chłodniczego?

Odpowiedź: Nie, Wnioskodawcy nie mają obowiązku odnoszenia się i spełniania wymogu/kryterium efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego/ chłodniczego. Pierwotna propozycja kryterium dot. ww. aspektu to została zmieniona na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 13 listopada 2024 r. na kryterium „Produkcja energii w oparciu o OZE”.

Zgodnie z brzmieniem zmienionego kryterium „Produkcja energii w oparciu o OZE”, ma ono zastosowanie do projektów, w których planowane są inwestycje w instalacje produkujące energię do wytwarzania ciepła lub chłodu oraz do projektów kompleksowych, w których takie instalacje stanowią element projektu.

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy instalacje produkujące energię ciepła lub chłodu są oparte wyłącznie na pozyskiwaniu tej energii z odnawialnych źródeł energii, zgodnie z zapisami art. 8 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. **Warunek zostanie spełniony, jeżeli instalacje do produkcji ciepła lub chłodu planowane do wsparcia w ramach projektu będą opierały się wyłącznie na produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.**

Ocena będzie prowadzona w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz w oparciu o dokumenty załączone do wniosku.

Kryterium nie ma zastosowania do projektów, których zakres będzie obejmował wyłącznie wsparcie inwestycji w sieci ciepłownicze w celu poprawy efektywności energetycznej systemów ciepłowniczych.

W Regulaminie wyboru projektów do Działania 8.11 Transformacja energetyczna, typ projektu D Rozwój systemów ciepłowniczych omyłkowo pozostawiono kryterium „Efektywny energetycznie system ciepłowniczy/ chłodniczy”. Ocena projektów dokonywana będzie w oparciu o definicję kryterium „Produkcja energii w oparciu o OZE”.