

Wyjaśnienia dotyczące naboru nr FEMP.08.11-IZ.00-05725 z dnia 07.07.2025

1. Czy w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 50 kW, które będą miały służyć tylko budynkom służącym do realizowania działalności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (np. budynkowi stacji uzdatniania wody) możliwe będzie ubieganie się o pomoc de minimis w trybie dedykowanym przedsiębiorcom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym?

Odp. Należy zwrócić uwagę, że Rozporządzenie Komisji 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym ma zastosowanie jedynie do przedsiębiorstw wykonujących usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (dalej UOIG). Tego typu usługi, mieszczą się w kategoriach zadań publicznych, których przedsiębiorstwa, ze względu na swój własny interes gospodarczy, nie podjęłyby się w ogóle lub nie podjęłyby się w danym zakresie lub na określonych warunkach. W ramach Wademekum wiedzy o wniosku (podrozdział 8.8) wskazano m.in. że misja publiczna władzy publicznej wymaga realizacji zadań zaspokajających ważne potrzeby społeczne np. w przypadku gmin w Polsce będzie to np. zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz. Dodatkowo, w kontekście definicji UOIG, istotny jest fakt, że jeżeli nie doszłoby do interwencji publicznej usługi te mogłyby nie być świadczone na rynku lub byłyby świadczone w ograniczonym zakresie. Z tego punktu widzenia uznanie usług za UOIG należy do władz poszczególnych państw członkowskich i w większości uzależnione jest od czynników społeczno-ekonomicznych (czasem również politycznych), co wynika z faktu, że trudno jest określić jednoznaczne kryteria, jakie mogą być brane pod uwagę przy ocenie istotności świadczenia tego typu usług. Drugą ważną cechą UOIG jest fakt, że ich świadczenie związane jest z wpływem na rynek komercyjny, na którym mogą już funkcjonować podmioty prowadzące działalność w zbliżonym zakresie np. w przypadku transportu miejskiego. Świadczenie UOIG na rynku komercyjnym wiąże się z ich odpłatnością, a to z kolei przekłada się na możliwość osiągania zysku przez podmiot, na który państwo nałożyło obowiązek świadczenia tych usług (w tym podmiot zależny od podmiotu nakładającemu taki obowiązek np. zakład budżetowy jednostki samorządu terytorialnego). Równocześnie należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie usługi wykonywane przez państwo realizowane są na rynku komercyjnym – np. zapewnienie przez państwo bezpieczeństwa, sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, prowadzenie polityki zagranicznej, czy też wykonywanie innej tego typu działalności często nierozdzielnie związane jest ze sprawowaniem władzy publicznej.

Uwzględniając powyższe należy pamiętać, że UOIG nie mogą być związane z działalnością, która jest wykonywana lub może być wykonywana skutecznie i na odpowiednich warunkach zgodnych z interesem publicznym zdefiniowanym przez państwo (takich jak cena, obiektywne cechy jakościowe, ciągłość i dostęp do danej usługi), przez przedsiębiorstwo działające na zwykłych warunkach rynkowych.



Odnosząc powyższe zapisy należy zwrócić uwagę, że uznanie świadczenie usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w warunkach naszego kraju jest wątpliwe z uwagi na brak spełnienia ww. warunków. Usługi te w większości przypadków realizowane są w ramach monopolu naturalnego, który nie jest tożsamy ze świadczeniem UOIG.

Jednocześnie zgodnie z informacjami przekazywanymi przez UOKiK istnieje możliwość, że w danym obszarze konkretna jednostka samorządu terytorialnego uzna, że świadczenie usług w zakresie gospodarki wod.-kan. spełnia definicję UOIG i powierzy jej świadczenie operatorowi w zamian za rekompensatę. Istotne jest jednak prawidłowe określenie tejże usługi oraz jej powierzenie. Od tych kwestii uzależnione jest czy rekompensata za świadczenie tej usługi będzie stanowiła pomoc publiczną. Jeżeli tak wówczas jedną z form jej przyznania jest pomoc de minimis na podstawie ww. Rozporządzenia. Należy zwrócić uwagę, że motyw 9 tegoż Rozporządzenia wskazuje, że niniejsze rozporządzenie powinno stosować się wyłącznie do pomocy przyznanej na wykonywanie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Przedsiębiorstwu korzystającemu z pomocy należy zatem powierzyć na piśmie lub w formie elektronicznej wykonywanie usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym, na którą przyznawana jest pomoc. Chociaż w takim piśmie należy poinformować przedsiębiorstwo o usłudze świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym, na którą przyznawana jest pomoc, nie jest konieczne podawanie wszystkich szczegółowych informacji określonych w art. 4 decyzji Komisji 2012/21/UE.

W związku z tym w celu ubiegania się o pomoc de minimis na podstawie tegoż Rozporządzenia koniecznym jest wykazanie, że wsparcie będzie przyznane na świadczenie UOIG. O ile teoretycznie działalność w zakresie wod.-kan. może zostać ujęta jako UOIG o tyle prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania energii z oze już nie (jest to typowa działalność komercyjna prowadzona przez szereg podmiotów na rynku). Zatem aby móc rozważyć pomoc de minimis na UOIG koniecznym jest wykazanie, że działalność podstawowa w zakresie gospodarki wod.-kan. spełnia definicję UOIG, a powstałe instalacje będą mieć charakter off-grid wykorzystywany wyłącznie na potrzeby działalności wod.-kan. (tu z kolei wątpliwość budzi zasadność realizacji pod kątem racjonalności wydatków pod kątem ograniczenia zdolności wytwórczych instalacji – zgodnie z opiniami uzyskanymi na etapie ogłaszania naboru nie ma obecnie efektywnego systemu umożliwiające 100% wykorzystanie instalacji wyłącznie na własne potrzeby). Idąc dalej Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić pisemne powierzenie świadczenia UOIG i wskazać jaką pomoc de minimis na UOIG uzyskał na świadczenie powierzonych UOIG. W tym zakresie należy pamiętać, że pomoc de minimis na UOIG uzyskana w ramach projektu będzie kumulowała się z pomocą de minimis UOIG uzyskaną od organizatora na świadczenie tychże usług w okresie 3 lat.

Reasumując trudno jest potwierdzić, że pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenie 2023/2832 jest właściwa. Należy przeanalizować możliwość ubiegania się o pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (limit 300 000 euro w okresie 3 lat) lub w oparciu o pomoc na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027.



2. Czy z punktu widzenia ubiegania się o pomoc de minimis w ramach naboru usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zostaną uznane za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym?

Odp. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia w zakresie wsparcia infrastrukturę wykorzystywaną do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym. Niemniej jednak zgodnie z odpowiedzią powyżej danym obszarze konkretna jednostka samorządu terytorialnego ma możliwość uznania, że świadczenie usług w zakresie gospodarki wod.-kan. spełnia definicję UOIG i powierzy jej świadczenie operatorowi w zamian za rekompensatę. Istotne jest jednak prawidłowe określenie tejże usługi oraz jej powierzenie.

3. Czy w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej, która zasilac będzie w energię elektryczną budynek biurowy spółki (tj. służący całemu zakresowi działalności spółki) możliwe będzie ubieganie się o pomoc de minimis trybie dedykowanym przedsiębiorcom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym?

Odp. Zgodnie z odpowiedziami powyżej trudno jest uznać aby działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została uznana za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym. Jeżeli tak wówczas dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej może zostać przyznane w ramach pomocy de minimis na UOIG jedynie w przypadku gdy będzie to instalacja typu off-grid i jej zdolność wytwórcza ograniczona zostanie do działalności związanej ze świadczeniem UOIG. W takim scenariuszu trudno uznać aby instalacja na budynku biurowym spełniała ten warunek. Należy podkreślić, że scenariusz ten jest wątpliwy w kontekście racjonalności wydatków. Wnioskodawca powinien uwzględnić dofinansowanie tej instalacji w oparciu o pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenie 2023/2832 jest właściwa. Należy przeanalizować możliwość ubiegania się o pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (limit 300 000 euro w okresie 3 lat) lub w oparciu o pomoc na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027.

4. Czy w ramach jednego wniosku o dofinansowanie istnieje możliwość ubiegania się dla części kosztów realizacji projektu o pomoc de minimis w trybie A), a dla innej części projektu o pomoc de minimis w trybie B)?

Odp. Teoretycznie jest taka możliwość. Uwzględniając jednak przedstawione w pytaniach informacji Wnioskodawca powinien w pierwszej kolejności przeanalizować możliwość ubiegania się o pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (limit 300 000 euro w okresie 3 lat) lub w oparciu o pomoc na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027.

5. Czy jest możliwość o wnioskowanie na sam magazyn energii bez zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej?

Odp. Nie jest możliwe w ramach projektu zarówno parasolowego jak i innych dofinansowanie wyłącznie zakupu magazynu energii bez równoczesnego zakupu i montażu instalacji OZE. Zakup i montaż magazynów energii jest możliwy wyłącznie jako element kompleksowego projektu z zakresu instalacji OZE.

6. Wnioskodawca planuje montaż instalacji OZE na miejskich budynkach użyteczności publicznej. Czy jest obowiązek, aby każdy z obiektów miał zainstalowany własny magazyn energii?

Odp. Nie ma takiego obowiązku. Zakup magazynów energii jest opcjonalny.

7. Inwestycja polega na rozbudowie kilku instalacji PV i zakupie magazynów energii do każdej z nich. Moc magazynu będzie dostosowana do rozbudowywanej instalacji. Czy maksymalna moc magazynu energii elektrycznej do 1 MWe, wskazana w regulaminie, odnosi się do mocy pojedynczego magazynu czy do wszystkich magazynów w ramach projektu?

Odp. Moc magazynu do 1 MWe odnosi się do pojedynczego magazynu. Ograniczenie mocy magazynu energii do 1 MWe dotyczy mocy magazynów energii elektrycznej.

8. Czy Wnioskodawca w ramach naboru może zamontować magazyn energii większy od planowanej we wniosku instalacji fotowoltaicznej, na potrzeby już istniejącej w tym budynku instalacji i tej planowanej? Moc magazynu oczywiście nie przekroczyłaby 1 MW?

Odp. Moc magazynu energii nie może przekraczać mocy instalacji, dla której jest projektowany tj. nie może przekraczać sumarycznej mocy jednostek wytwórczych, do których jest podłączany. Oznacza to, że w przypadku jeżeli na budynku jest istniejąca instalacja, która w ramach projektu jest rozbudowywana o dodatkową moc, moc magazynu energii może być dobrana do mocy sumarycznej obu tych instalacji.

9. Czy jest konieczność złomowania nieefektywnego pieca, który zostanie zastąpiony instalacją OZE?

Odp. Nie jest wymagane potwierdzenie utylizacji poprzedniego źródła ogrzewania, jednak w takiej sytuacji likwidowane nieefektywne źródło ciepła nie może być dalej użytkowane.

10. Czy wymagany jest audyt energetyczny dla poszczególnych budynków? Jeśli nie, jakimi kryteriami powinien kierować się wnioskodawca, uzasadniając wielkość instalacji OZE (w tym pojemność magazynu)?

Odp. Audyt energetyczny nie jest wymagany. Wnioskodawca ma przedstawić stosowną dokumentację techniczną potwierdzającą dobór parametrów instalacji/sprzętu. Będzie to podlegać ocenie w ramach kilku kryteriów, m.in. w ramach kryterium Koncepcja realizacji projektu na etapie oceny merytorycznej

11. Czy w przypadku budynków jednorodzinnych, możliwy jest montaż instalacji fotowoltaicznych: na gruncie lub na garażu/budynku gospodarczym ?



Odp. Instalacja w przypadku budynków jednorodzinnych może zostać usytuowana w dowolnym miejscu będącym własnością odbiorcy końcowego, które zostanie bezpłatnie użyczone jednostce samorządu terytorialnego. Istotne jest to, że w przypadku usytuowania instalacji na innym budynku niż mieszkalny lub na gruncie, potwierdzony zostanie warunek, że energia elektryczna produkowana z instalacji będzie wykorzystywana wyłącznie na cele mieszkaniowe.

12. Czy pompy ciepła co/cwu, mogą być dofinansowane w projekcie?

Odp. Tak, pompy ciepła są kwalifikowane ale wyłącznie w projektach innych niż projekty parasolowe realizowane przez JST. Ważnym jest aby pamiętać, że wyłączeniu z dofinansowania podlegają pompy ciepła zasilane paliwami kopalnymi, w tym gazem.

13. Czy jeśli gmina nie jest gminą górniczą to czy może w projekcie pełnić rolę lidera, zakładając, iż wniosek będzie złożony w partnerstwie z gminą górniczą?

Odp. Partnerem wiodącym w projekcie może być gmina z obszaru objętego FST innego niż obszar górniczy. Musi to być podmiot uprawniony do składania wniosku, np. jednostka samorządu terytorialnego. Lokalizacja projektu na terenie gminy górniczej jest premiowana dodatkowymi punktami. W przypadku partnerstwa z gminą górniczą również zostaną przyznane dodatkowe punkty w kryterium: Realizacja projektu na terenie gmin górniczych.

14. Czy w przypadku realizacji przez JST projektu parasolowego wymagany dokumentem będzie specyfikacja planowanych do zakupu środków trwałych/ wartości niematerialnych i prawnych/ wyposażenia i innych kosztów projektu wraz z parametrami czy też niezbędnym załącznikiem będzie Program Funkcjonalno-Użytkowy

Odp. W przypadku projektów parasolowych wymagana jest przedstawienie adekwatnej dla zakresu i trybu realizacji inwestycji – dokumentacji technicznej. Jeżeli inwestycja nie jest realizowana w trybie zaprojektuj-wybuduj brak konieczności przedstawiania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W tej sytuacji adekwatną dokumentacją będzie specyfikacja techniczna planowanych do zakupu urządzeń wraz z opisem sposobu wykonania robót instalacyjnych.

Co do zasady – zgodnie z regulaminem konkursu należy przedstawić informacje nt.:

- liczby planowanych do objęcia projektem budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- liczby i mocy planowanych do zakupu zestawów instalacji OZE
- w ramach dokumentacji technicznej należy załączyć specyfikację planowanych do zamontowania instalacji/zestawów.

15. Jak będą kwalifikowane projekty, w których inwestycja w OZE dotyczy budynku, w którym prowadzone są procesy produkcyjne? Czy zapotrzebowanie energetyczne należy uwzględnić dla całego budynku wraz z częścią produkcyjną, czy tylko dla procesów nie produkcyjnych (administracyjnych)?

Odp. To zależy od Wnioskodawcy. To Wnioskodawca określa w projekcie, dla jakich celów będzie przeznaczona dana instalacja. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych instalacja może zaspokajać zarówno zapotrzebowanie budynku, jak i maszyn produkcyjnych. Instalacja taka będzie musiała zostać objęta pomocą publiczną, ponieważ występuje tu działalność gospodarcza.



16. Jak traktuje się projekty, w których inwestycja w OZE dotyczy wyłącznie procesów produkcyjnych i wytwórczych realizowanych w obiektach wolnostojących, niezwiązanych z budynkiem?

Odp. To, czy instalacja będzie przeznaczona dla obiektu wolnostojącego czy dla budynku nie ma znaczenia. Wnioskodawca odpowiedzialny jest za zachowanie trwałości zakupionego sprzętu i wykonanych robót przez okres ekonomicznej użyteczności rozumiany jako okres amortyzacji podatkowej, jednak nie krótszy niż okres trwałości projektu liczony od daty płatności końcowej.

17. Jaki procent energii wyprodukowanej z OZE można oddawać do sieci?

Odp. W przypadku budynków obejmujących działalność gospodarczą nie ma ograniczenia w zakresie ilości oddawanej energii. W takiej sytuacji zakup instalacji będzie musiał zostać objęty pomocą publiczną/ pomocą de minimis.

W przypadku budynków użyteczności publicznej również takich ograniczeń nie ma. Wówczas projekty będą objęte zasadami pomocy publicznej.

Ograniczenia w oddawaniu energii do sieci występują wtedy, kiedy Wnioskodawca chce skorzystać z wyjątku dotyczącego niestosowania pomocy publicznej. Wyjątek ten zakłada spełnienie następujących warunków:

- instalacja fotowoltaiczna będzie spełniała warunki mikroinstalacji – do 50 kW;
- instalacja nie będzie przekraczać zapotrzebowania danego obiektu na energię;
- wyprodukowana energia elektryczna będzie wykorzystywana co do zasady na potrzeby własne, tj. na pokrycie zapotrzebowania budynku na energię elektryczną;
- w budynku dla którego przeznaczona jest przedmiotowa infrastruktura nie będzie prowadzona działalność gospodarcza przez okres ekonomicznej użyteczności projektu, rozumiany jako okres amortyzacji podatkowej, jednak nie krótszy niż okres trwałości projektu, z zastrzeżeniem prowadzenia działalności pomocniczej i towarzyszącej w rozumieniu pkt 207 Zawiadomienia KE w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE;
- wykorzystanie infrastruktury fotowoltaicznej do celów gospodarczych nie będzie przekraczać 20 % całkowitej rocznej wydajności infrastruktury

Jak widać powyżej wyjątek dotyczy budynków nakierowanych na usługi publiczne/społeczne, gdzie nie jest prowadzona działalność gospodarcza lub ma ona wyłącznie charakter pomocniczy rozumieniu pkt 207 Zawiadomienia KE w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1. Tym samym oddawanie nadwyżek energii nie może stanowić więcej niż 20% wyprodukowanej energii (w skali rocznej). Przez nadwyżkę energii należy uznać ilości energii stanowiącą różnicę pomiędzy ilością energii sprzedaną do sieci, a ilością energii zakupioną z sieci.

Przykład:

Na podstawie analizy planowanego zapotrzebowania budynku określona została wielkość instalacji: 6 kW.

Instalacja ta ma umożliwić roczną produkcję na poziomie 6000 kWh. Instalacja ta nie będzie wspomagana magazynem energii, a poziom autokonsumpcji wyniesie 25% - pozostała ilość energii zostanie odsprzedana do sieci.



W ciągu roku wartość energii przeznaczona na autokonsumpcję wyniesie 1500 kWh. Wartość energii odsprzedanej do sieci wyniesie 4500 kWh. Jednocześnie w ciągu roku zakupione zostanie 4000 kWh.

Tym samym powstanie nadwyżka energii oddanej do sieci stanowiąca 500 kWh tj. 8,3% rocznej zdolności produkcyjnej instalacji (500 kWh/6000 kWh).

W sytuacji, w której możliwe jest zastosowanie ww. wyjątku Wnioskodawca zobowiązany jest prowadzić monitoring wykorzystania instalacji w zakresie umożliwiającym potwierdzenie, że oddawanie nadwyżek energii nie będzie stanowiło więcej niż 20% rocznej zdolności produkcyjnej instalacji. Monitorowanie Wnioskodawca prowadzi przez okres ekonomicznej użyteczności infrastruktury. W sytuacji przekroczenia poziomu 20% Wnioskodawca musi mieć na uwadze konieczność zwrotu dofinansowania (jako nielegalna pomoc).

18. Czy w typie projektu A (projekty parasolowe) jest możliwość dofinansowania do zakupu i montażu tylko paneli fotowoltaicznych w celu rozbudowy istniejącej już instalacji fotowoltaicznej?

Odp. Tak, jest taka możliwość. Należy pamiętać, że moc instalacji nie może przekraczać zapotrzebowania danego obiektu na energię.

19. Na jaki poziom dofinansowania mogą liczyć przedsiębiorstwa MŚP, które mają wykorzystany limit pomocy de minimis lub wartość projektu przekracza wysokość dostępnego limitu?

Odp. W przypadku Wnioskodawcy, który nie ma możliwości uzyskania pomocy de minimis konieczne jest przeanalizowanie możliwości ubiegania się o pomoc publiczną na podstawie:

- a) Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 – z zastrzeżeniem szczegółowych zapisów tego rozporządzenia, intensywność pomocy nie może przekraczać:
- 45 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w produkcję odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła zgodnych z załącznikiem VII do dyrektywy 2018/2001, wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji opartej na odnawialnych źródłach energii – generalnie koszty instalacji OZE
 - 30 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku każdej innej inwestycji objętej niniejszym artykułem- np. magazyny energii, systemy zarządzania energią etc.
- Intensywność pomocy można zwiększyć o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowe informacje nt. tego rodzaju pomocy uwzględniono w Wademekum wiedzy o wniosku (str. 138-139 w zakresie wysokości dofinansowania oraz 174-177 w zakresie warunków ubiegania się o ten rodzaj pomocy).

- b) Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 – sposób ustalania wysokości pomocy uzależniony jest od zakresu inwestycji oraz planowanych do osiągnięcia efektów projektu. Wartość dofinansowania może wynieść:
- od 15% do 30% w zależności od zakresu inwestycji



- plus 15% za obszar realizacji plus ew. premia za status przedsiębiorstwa
- Intensywność pomocy można zwiększyć o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowe informacje nt. tego rodzaju pomocy uwzględniono w Wademekum wiedzy o wniosku (str. 137-138 w zakresie wysokości dofinansowania oraz 171-174 w zakresie warunków ubiegania się o ten rodzaj pomocy).

- c) Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 – sposób ustalania wysokości pomocy uzależniony jest od zakresu inwestycji. Wartość dofinansowania może wynieść:
- 30% - podstawa plus premia 15% w przypadku inwestycji wykorzystujących wyłącznie odnawialne źródła energii, ciepło odpadowe lub ich połączenie, w tym zieloną kogenerację
- Intensywność pomocy można zwiększyć o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw.

lub alternatywnie:

- do 100% na podstawie luki w finansowaniu .

Bardziej szczegółowe informacje nt. tego rodzaju pomocy uwzględniono w Wademekum wiedzy o wniosku (str. 139 w zakresie wysokości dofinansowania oraz 179-181 w zakresie warunków ubiegania się o ten rodzaj pomocy).

20. Jaka jest minimalna i maksymalna wartość projektu?

Odp. W regulaminie nie określono takich wartości, stąd Wnioskodawca ma tu dowolność.

21. Czy przedsiębiorstwa MŚP mogą otrzymać dofinansowanie na poziomie 95% i w jakich przypadkach?

Odp. Przedsiębiorstwa MŚP mogą uzyskać dofinansowanie na poziomie 95% w przypadku ubiegania się o:

- pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-202 pod warunkiem, że wartość dofinansowania mieści się w dostępnym na poziomie jednego przedsiębiorstwa limicie pomocy de minimis tj. 300 000 EURO w okresie 3 lat.
- pomocy inwestycyjnej na system ciepłowniczy i chłodniczy – jeżeli taki procent będzie wynikał z obliczenia luki w finansowaniu

Uwzględniając warunki i cele Działania 8.11 A i jednocześnie fakt, że o środki ubiegać się będzie przedsiębiorstwo dofinansowanie co do zasady stanowić będzie pomoc publiczną.

22. Czy brak posiadania warunków przyłączenia na etapie składania wniosku powoduje utratę punktów w zakresie "Stan przygotowania projektu do realizacji"

Odp. Nie. Kryterium Stan przygotowania projektu do realizacji należy rozpatrywać w odniesieniu do projektów albo o charakterze budowlanym, wymagających uzyskania decyzji



zezwalających na realizację robót budowlanych albo do projektów nie wymagających takich decyzji. Wymagane dokumenty zostały jasno przedstawione w zależności od charakteru inwestycji.

Ważne techniczne warunki przyłączenia wszystkich ujętych w projekcie źródeł wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej należy przedstawić najpóźniej na moment podpisania umowy o dofinansowanie – jeżeli wymóg uzyskania aktualnych warunków przyłączeniowych wynika z Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Dla projektów parasolowych nie ma wymogu przedstawiania ww. warunków przyłączeniowych.

23. Czy jeśli przedsiębiorstwo nie posiada jeszcze prawa do dysponowania działką, na której chce zrealizować inwestycję, ale pozyska to prawo w okresie po wystąpieniu wniosku, ale przed podpisaniem umowy, to czy to jest akceptowalne?

Odp. Potwierdzenie dysponowania nieruchomością należy przedstawić we wniosku o dofinansowanie lub przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia – do 30 dni od dnia wyboru projektu do dofinansowania. Jeśli Wnioskodawca nie posiada prawa dysponowania nieruchomością na moment złożenia wniosku otrzyma mniej punktów w kryterium Stan przygotowania projektu do realizacji.

24. Jakie są wartości rozgraniczające kwartyle, o których mowa w kryteriach?

Odp. Wartości poszczególnych kwartyli ustalane będą dopiero na etapie oceny na podstawie wartości mocy instalacji w złożonych projektach. Jest to kryterium o charakterze porównawczym gdzie punktacja dla konkretnego projektu znana będzie dopiero po zestawieniu danych z poszczególnych projektów złożonych w ramach konkursu.

25. Czy jeśli zakupię piec i instalację fotowoltaiczną to w ramach kryterium *moc zainstalowana* brana będzie pod uwagę łączna moc tych urządzeń?

Odp. Tak, przy czym możliwym do zakupienia w ramach naboru kotłem (piecem) jest kocioł na biomasę. W kryterium: Moc zainstalowana ocenie podlegać będzie sumaryczna moc zainstalowana z odnawialnych źródeł energii elektrycznej i/ lub ciepłej jaka jest planowana do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu.

Przykład: projekt obejmuje montaż kotła na biomasę o mocy 40 kW i instalacji fotowoltaicznej o mocy 25kW. Moc zainstalowana w ramach projektu wyniesie 65kW tj. 0,065MW.

26. Czy wskaźnik auto konsumpcji energii elektrycznej wyprodukowanej przez źródło wytwórcze OZE które zostało sfinansowane z projektu liczony jest dla całości projektu czy dla pojedynczego obiektu, którego modernizacja została sfinansowana ze środków pomocowych?

Odp. Wskaźnik autokonsumpcji energii wyprodukowanej przez źródło wytwórcze OZE liczony jest dla danej instalacji i obiektu, któremu dedykowana jest ta instalacja.

Weryfikacja czy dana instalacja fotowoltaiczna wymaga objęcia pomocą publiczną/ pomocą de minimis badane jest indywidualnie w odniesieniu do tej instalacji i budynku, dla którego została zwymiarowana, nie zaś w odniesieniu do całego projektu.

Autokonsumpcja ma tutaj znaczenie, niemniej jednak ważniejszym aspektem jest obliczenie różnicy między zapotrzebowaniem budynku na energię elektryczną (zużyciem energii) a ilością energii wyprodukowanej (tej, które pozostała sprzedana, ale nie została odkupiona).

Przykład:

Na podstawie analizy planowanego zapotrzebowania budynku określona została wielkość instalacji: 6 kW. Instalacja ta ma umożliwić roczną produkcję na poziomie 6000 kWh. Instalacja ta nie będzie wspomagana magazynem energii, a poziom autokonsumpcji wyniesie 25%-pozostała wartość energii zostanie odsprzedana do sieci. W ciągu roku wartość energii przeznaczona na autokonsumpcję wyniesie 1500 kWh. Wartość energii odsprzedana do sieci wyniesie 4500 kWh. Jednocześnie w ciągu roku zakupione zostanie 4000 kWh. Tym samym powstanie nadwyżka energii oddana do sieci stanowiąca 500 kWh tj. 8,3% rocznej zdolności produkcyjnej instalacji (500 kWh/6000 kWh).

Wyjątek będą stanowić inwestycje realizowane w ramach społeczności energetycznych tj. klastry energii, spółdzielnie energetyczne gdzie możliwe jest bilansowanie energii. Niemniej jednak po przeanalizowaniu kwestii dot. pomocy publicznej oraz biorąc pod uwagę różnorodność podmiotów mogących być członkami klastrów energii i spółdzielni energetycznych - projekty składane w typie B będą co do zasady podlegać badaniu wystąpienia pomocy publicznej w projekcie.

27. Czy w przypadku, gdy gmina jest liderem Klastra Energii oraz posiada spójną politykę energetycznego rozwoju gminy, w którą wpisuje się projekt inwestycyjny polegający na zabudowie odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej, Instytucja Zarządzająca dopuszcza bilansowanie wyprodukowanej energii elektrycznej w ramach Klastra Energii? "Oddolne bilansowanie energii" ewentualnie w ramach wirtualnej elektrowni lub spółdzielni energetycznej (opcjonalnie).

Odp. Jeżeli projekt będzie składany w typie B, Koordynator Klastra składa wniosek o dofinansowanie. We wniosku należy określić, którzy członkowie Klastra będą zaangażowani w realizację projektu i jaki będzie ich podział obowiązków. W celu udokumentowania podziału zadań między członków Klastra należy załączyć oprócz umowy Klastra Energii, porozumienie lub umowę partnerstwa, która będzie regulowała zakres i podział obowiązków między członków Klastra.

Zgodnie z Ustawą OZE bilansowanie energii między członkami Klastra jest możliwe w sytuacji, jeżeli są oni wpisani do rejestru URE. Należałoby w takiej sytuacji wyjaśnić i potwierdzić, że zawarte umowy z dystrybutorem energii i sprzedawcą energii umożliwiają członkom Klastra bilansowanie energii wytworzonej przez instalacje zabudowane na budynkach użyteczności publicznej należących do różnych członków Klastra. Jeżeli przedmiotem wsparcia byłyby instalacje fotowoltaiczne, konieczne jest przedłożenie bilansu potwierdzające, że spełnione są warunki do przyznania dofinansowania na zasadach ogólnych. Niemniej jednak po przeanalizowaniu kwestii dot. pomocy publicznej oraz biorąc pod uwagę różnorodność podmiotów mogących być członkami klastrów energii i spółdzielni energetycznych - projekty składane w typie B będą co do zasady podlegać badaniu wystąpienia pomocy publicznej w projekcie.

28. Jeśli mamy pozwolenie na budowę na 1,5 mw, a w ramach projektu można finansować tylko instalacje do 0,5 mw, to czy można z projektu sfinansować 0,5mw, a resztę poza projektem? I



w którym momencie może być zrealizowana ta pozostała część inwestycji? Czy po odebraniu protokołu zdawczo – odbiorczego 0,5 MW z projektu czy dopiero po okresie trwałości?

Odp. W ramach projektu może zostać zrealizowana inwestycja dotycząca mocy wytwórczych wskazanych w warunkach dostępowych tj do 0,5 MW Nie ma możliwości realizacji projektu, w którym „nadwyżka” będzie w kosztach niekwalifikowanych – taki projekt nie mieści się w zakresie programu regionalnego zgodnie z zapisami Linii Demarkacyjnej. Rozbudowa takiej instalacji powinna nastąpić po okresie trwałości.

29. Czy jest możliwość sfinansowania zakupu instalacji fotowoltaicznej dla przedsiębiorcy (jednoosobowa działalność gospodarcza), który świadczy usługi taksówkarskie za pomocą samochodów elektrycznych? Czy posiadając plac, na którym zaparkowane są takie samochody można starać się o zabudowę na gruncie instalacji fotowoltaicznej służącej ładowania takich pojazdów? Zarówno w wariantcie bez budynku, jak również w budynku (garażu), w którym zaparkowane są samochody?

Odp. Po bardzo wstępnej analizie przedsięwzięcie wstępnie jest możliwe do dofinansowania. Instalacja fotowoltaiczna może zostać zabudowana na placu (na gruncie) lub na budynku garażu. Z uwagi, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą – koszty zakupu i wykonania instalacji fotowoltaicznej będą musiały zostać objęte pomocą de minimis lub w przypadku braku dostępnego limitu - pomocą publiczną. IZ FEM zastrzega sobie jednak, iż pełna ocena kwalifikowalności przedsięwzięcia będzie dokonana dopiero na podstawie kompletu informacji przedstawionych we wniosku o dofinansowanie.

30. Pytanie dotyczy kryterium "Roczna redukcja emisji CO₂". W jaki sposób należy obliczyć wartość rocznej redukcji emisji CO₂ uwzględnianej w powyższym kryterium? Prosimy o wskazanie akceptowalnych metod obliczeniowych.

Odp. Nie ma w dokumentacji konkursowej przyjętej metodologii i definicja wskaźnika również takiej nie precyzuje. Można skorzystać z metodyki stosowanej w wyliczeniach emisji CO₂ opisanej w Wytycznych audytów energetycznych

https://www.fundusze.malopolska.pl/sites/default/files/2024/07/8910/Wytyczne_audytow_energetycznych.pdf Rozdział 6.1., uwzględniając w obliczeniach odpowiednio wskaźniki emisji publikowane na stronie KOBIZ-e.

31. Gmina zamierza złożyć wniosek, który będzie obejmował budynki użyteczności publicznej, z zastrzeżeniem że w jednym z budynków znajduje się bankomat. Bankomat zajmuje powierzchnię 2m² w ramach umowy najmu w celu prowadzenia przez najemcę działalności bankowej za pomocą zainstalowanego bankomatu. Czy w tym przypadku będzie mowa o pomocy publicznej? Czy słusznym byłoby zastosowanie odrębnego licznika energii (analizujemy taką możliwość)?

Odp. Dopuszcza się uznanie bankomatu za działalność towarzyszącą w stosunku do podstawowej działalności niegospodarczej, jaka jest realizowana w budynku użyteczności publicznej.

W tej sytuacji w części I formularza wniosku dla 3 przesłanki pomocy publicznej w pkt dotyczącym prowadzenia działalności towarzyszącej i pomocniczej należy wskazać, że w tym budynku w ramach działalności towarzyszącej znajduje się bankomat. Bankomat zajmuje

powierzchnie 2 m² w ramach umowy najmu w celu prowadzenia przez najemcę działalności bankowej za pomocą zainstalowanego bankomatu.

W tej sytuacji jeżeli w budynku tym będzie to jedyna działalność gospodarcza, możliwe będzie przyznanie dofinansowania na zasadach ogólnych.

Więcej o działalności towarzyszącej można przeczytać w Wademekum wiedzy o wniosku, podrozdział 8.3.2

32. Pytanie dotyczy kryterium "Nakłady środków finansowych UE na redukcję rocznej emisji CO₂". Zgodnie z definicją podaną w załączniku nr 1 do regulaminu (str. 48): "Kryterium premiować będzie projekty o najniższej wnioskowanej wartości środków unijnych przypadających na redukcję rocznej emisji CO₂."

Czy słowo "przypadających" sugeruje, że w kryterium porównywana będzie wartość tej części projektu (tych inwestycji), które przyczyniają się do redukcji CO₂, a nie całego projektu? Nasz projekt obejmuje wykonanie instalacji pv oraz dodatkowo rozważamy dodanie do projektu inwestycji polegającej na wymianie pomp ciepła. Jeśli w przypadku wymiany starych pomp ciepła na nowe nie zostaną przyznane punkty w kryterium "Roczna redukcja emisji CO₂" to czy umieszczenie tej inwestycji w projekcie nie pogorszy punktacji projektu w kryterium "Nakłady środków finansowych UE na redukcję rocznej emisji CO₂"?

Odp. Typ projektu A „Rozwój wykorzystania OZE” ukierunkowany jest na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Planowane jest wsparcie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wraz z magazynami energii oraz systemami zarządzania energią oraz przyłączeniem do sieci energetycznej.

Mając na uwadze cel konkursu, który przekłada się na cele projektu – koszty związane z wymianą istniejących pomp ciepła nie będą kwalifikowane w projekcie. Działanie jest ukierunkowane na zwiększenie wykorzystania OZE – zatem na budowę nowych źródeł OZE lub przebudowę istniejących skutkującą zwiększeniem ich mocy.

Kryterium roczna redukcja emisji CO₂ – odnosi się do redukcji CO₂ dla całego projektu. W projekcie inwestycyjnym obejmującym prace przygotowawcze (opracowanie dokumentacji), prace budowlane, instalacyjne, nadzór inwestorski etc., wszystkie te elementy są niezbędne dla osiągnięcia efektu końcowego – ekologicznego w postaci redukcji emisji CO₂. Do wyznaczenia kwartyli w kryterium „Nakłady środków finansowych UE na redukcję rocznej emisji CO₂” uwzględniana będzie wartość dofinansowania wyliczona dla całego projektu, z uwagi na to, że redukcja emisji CO₂ jest liczona dla całego projektu.

33. Jesteśmy przedsiębiorcą z Miasta X i chcemy zawniioskować o dofinansowanie w ramach i pomocy de minimis na:

- rozbudowę instalacji fotowoltaicznej znajdującej się na dachu hali produkcyjnej z 17 do 40 kw wraz z magazynem energii i zamontowanie do ogrzewania tej hali pompy ciepła powietrze woda (obecnie piec na ekogroszek)
- i jednocześnie na zamontowanie na dachu hali magazynowo - biurowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kw wraz z magazynem i także uruchomienie w tej hali i na jej potrzeby pompy ciepła powietrze woda (obecnie piec na ekogroszek). Niestety przed zamontowaniem na tym dachu paneli konieczne jest przeprowadzenie



termomodernizacji tego dachu/jego docieplenie i wymiana pokrycia dachowego ponieważ obecnie jest tam pokrycie azbestowe.

Proszę o potwierdzenie, że poprawne będzie uwzględnienie we wniosku całego zakresu inwestycji z założeniem że koszty termomodernizacji dachu nie przekroczą 30 % całej inwestycji i z założeniem, że wymiana pokrycia dachu z azbestu na np. blachę dokonana zostanie jako pierwszy etap inwestycji (przed zamontowaniem paneli) i zostanie wykazana we wniosku jako koszt niekwalifikowalny (pokryty z kosztów własnych lub innego dofinansowania).

Jednocześnie proszę o informację jakie dokumenty powinniśmy przedstawić jako dokumentację techniczną i budowlaną skoro te inwestycje nie wymagają pozwolenia na budowę, czy zgłoszenia robót budowlanych ani występowania o warunki przyłączenia, budynki nie są pod konserwatorem a działka nie graniczy z obszarem natura 2000. Czy przedstawienie audytu, który by uzasadniał zakres tej inwestycji i określał jej efektywność byłoby wystarczające?

Odp. Przedsięwzięcie wstępnie jest możliwe do dofinansowania. Proszę pamiętać, że w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną (pomoc inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji lub/oraz pomoc na inwestycje wspierające efektywność energetyczną) projekt należy rozpocząć dopiero po złożeniu wniosku, aby nie naruszyć tzw. efektu zachęty.

W przypadku projektów nie wymagających pozwolenia na budowę należy przedstawić dokumentację zawierającą specyfikację techniczną planowanych do zakupu środków trwałych i/ lub szczegółowy opis kosztów w projekcie – w sytuacji braku innej dokumentacji. Szczegółowe informacje w zakresie dokumentacji technicznej zawiera Wademekum – podrozdział 7.7 „Dokumentacja technicznobudowlana”.

Audyt energetyczny nie jest wymagany.

34. Czy ilość paneli / moc muszę dostosować do 1 samochodu? czy mogę zrobić więcej pod kątem rozwoju np. na 2-3 auta bo może się flota rozwijać? Jak długo potem muszę prowadzić działalność gospodarczą, jak długo muszę rozliczać te dotacje żeby zamknąć ją prawidłowo?

Odp. Wnioskodawca ma możliwość wykonania instalacji o większej mocy biorąc pod uwagę planowany rozwój. Wnioskodawca jest zobowiązany do właściwego zwymiarowania i następnie efektywnego użytkowania instalacji w okresie eksploatacji. Będzie to przedmiotem oceny na etapie merytorycznym.

Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania produktów i efektów projektu przez okres ekonomicznej użyteczności rozumiany jako okres amortyzacji podatkowej, jednak nie krótszy niż okres trwałości projektu liczony od daty płatności końcowej. Okres trwałości w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców wynosi 3 lata.

Naruszenie zasady trwałości projektu następuje w sytuacji wystąpienia w okresie trwałości projektu co najmniej jednej z poniższych przesłanek:

- a) zaprzestano lub przeniesiono działalność produkcyjną poza region na poziomie NUTS 2, w którym dany projekt otrzymał wsparcie,
- b) nastąpiła zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależną korzyść



- c) nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

35. Czy Wnioskodawca w ramach naboru może zamontować pompę ciepła o mocy 2 MW? W regulaminie naboru nie została podana maksymalna moc dla pomp ciepła.

Odp. W ramach naboru nie ma ograniczenia dla mocy pompy ciepła. Zgodnie kryterium merytorycznym *Zgodność projektu z programem ochrony powietrza oraz przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń* konieczne jest potwierdzenie, że w przypadku instalacji nowego urządzenia wytwarzającego energię będzie się ono charakteryzować obowiązującym minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w Dyrektywie 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Dla projektów objętych pomocą publiczną:

- Zgodnie z art. 41 ust. 7 Rozporządzenia 651/2024 - pompy ciepła muszą być zgodne z załącznikiem VII do dyrektywy 2018/2001 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
- tj. powinny spełniać warunek dla których $SPF > 1,15 * 1/\eta$.

36. Czy, dopuszczalne jest, aby wnioski o dofinansowanie składali mieszkańcy prowadzący działalność rolniczą (lub gdy członek gospodarstwa domowego prowadzi działalność rolniczą)?

Odp. W przypadku projektów parasolowych należy mieć na uwadze, że wsparcie nie może zostać przeznaczone na prowadzenie działalności rolniczej. W związku z tym w przypadku mieszkańców prowadzących taką działalność konieczne jest potwierdzenie, że instalacje będą przeznaczone na cele mieszkaniowe. Dopuszcza się również sytuacje, w którym w budynku jest zarejestrowana działalność rolnicza ale nie jest faktycznie w nim wykonywana. W takim przypadku mieszkaniowiec nie będzie traktowany jako rolnik lub/oraz przedsiębiorca, a co za tym idzie nie wystąpi pomoc publiczna/pomoc de minimis.

Działalnością rolniczą – w rozumieniu ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodkowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

- 1) miesiąc - w przypadku roślin,
- 2) 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
- 3) 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
- 4) 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt



- licząc od dnia nabycia.

Rolnikiem – zgodnie z Ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników jest pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia

37. Kryteria oceny premiuje duże projekty gminne. Czy jest możliwość podziału alokacji w typie A na projekty parasolowe i nie parasolowe?

Odp. Na ten moment nie ma planów wyodrębnienia osobnej alokacji dla projektów parasolowych i innych.

38. W ramach kryterium Kompleksowość projektu projekt otrzyma dodatkowe punktu m.in. za:

- 1 pkt – przyznaje się gdy, projekt obejmuje działania mające na celu zastosowanie systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK lub narzędzia informatyczne ułatwiające zarządzanie daną społecznością energetyczną
- 1 pkt – przyznaje się gdy, projekt obejmuje działania mające na celu przyłączenie lub zwiększenie możliwości przyłączenia źródeł energii odnawialnej do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej.

Odp. W odniesieniu do systemów zarządzania energią – montaż samego licznika regulującego przepływ energii między instalacją a magazynem nie będzie uznany za system zarządzania energią.

Przez system zarządzania energią należy rozumieć zaawansowany system, który integruje różne urządzenia i technologie w celu monitorowania, kontrolowania i optymalizacji zużycia energii w domu. Działa on na zasadzie automatyzacji i inteligentnego zarządzania energią, umożliwiając użytkownikom świadome kontrolowanie i regulację zużycia energii w czasie rzeczywistym.

Elementami takiego systemu mogą być:

- Jednostka sterująca – oprogramowanie, porty komunikacyjne
- Inteligentny licznik – monitorowania zużycia w czasie rzeczywistym i zbieranie danych dotyczących zużycia energii
- Kontrolery i czujniki – urządzenia służące automatyzacji urządzeń w budynku np. oświetlenia
- Aplikacja mobilna

Przez działania mające na celu przyłączenie lub zwiększenie możliwości przyłączenia źródeł energii odnawialnej do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej należy rozumieć działania związane z przyłączeniem jednostek PV do sieci dystrybucyjnej. Projekty obejmujące w swoim zakresie zakup i montaż instalacji PV, które zostaną przyłączone do sieci dystrybucyjnej uzyskają 1 pkt. za realizację działań mających na celu przyłączenie lub zwiększenie możliwości przyłączenia źródeł energii odnawialnej do sieci dystrybucyjnej.

39. Jaki procent dofinansowania może zostać wypłacony w formie zaliczki i jeśli nie jest to z góry określone, od czego to zależy?

Odp. Wysokość każdej z transz w formie zaliczki, co do zasady nie może przekroczyć 30% kwoty dofinansowania. Łącznie w formie zaliczek może zostać wypłacona kwota



Fundusze Europejskie
dla Małopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



MAŁOPOLSKA

nieprzekraczająca 90% dofinansowania. Szczegółowe zasady realizacji projektów zostały ujęte we wzorze umowy o dofinansowanie Załącznik nr 4a Wzór umowy o dofinansowanie Projektu, w szczególności w Załączniku Nr 6 do Umowy o dofinansowanie dla Projektu.